

VOLTHAUS

MCB




АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

МОДУЛЬНОЕ
НИЗКОВОЛЬТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

квартиры | частные дома | коммерческие объекты | подсобные помещения

volthaus.ru

ГОСТ IEC 60898-1



Автоматические выключатели (АВ / МСВ) серии VYM9 предназначены для защиты от перегрузки и короткого замыкания, а также при нечастой эксплуатации могут использоваться в качестве разъединителя (например, при возникновении неисправности) в цепях переменного тока. Используются при построении вводно-распределительных электрощитов в квартирах, загородных домах, офисных и промышленных объектов. Применяются в электрических цепях переменного тока с частотой 50/60 Гц, номинальным напряжением 230/400 В и номинальным током до 63 А.

Технические параметры

Электрические характеристики

Количество полюсов	Номинальный ток (In)	Номинальное рабочее напряжение (Ue)	Номинальное напряжение изоляции (Ui)	Номинальная частота	Диэлектрическая прочность	Тип расцепителя
1P, 2P, 3P, 4P	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A	230/400В	500В	50/60Гц	2000В/1мин.	Термомагнитное отключение

Электрические характеристики

Номинальное импульсное напряжение (Uimp)	Номинальная наибольшая отключающая способность (Icp)	Номинальная рабочая отключающая способность (Ics)	Характеристика термомагнитного расцепления		
			B:(3~5)In	C:(5~10)In	D:(10~16)In
4кВ	6кА; 10кА	6кА; 7,5кА	■	■	■

Механические свойства

Механический ресурс	Электрический ресурс		Класс защиты		Контрольная температура калибровки теплового расцепителя	Температура окружающей среды	Температура хранения
	240/h	120/h	Прямая установка	Установка в щите			
	(≤ 32А)	(> 32А)					
20000	10000 (≤ 20А)	6000 (> 20А)	Ip20	Ip40	30°C	-25°C ... +40°C	-25°C ... +60°C


Прочие характеристики

Сечение проводника		Индикатор положения контакта	Окошко для маркировки	Подключение питания
Медный (одножильный)	Многожильный (с наконечником)			
1-25мм2	1-16мм2	■	■	верхнее/нижнее

Электрическая схема

Полюса			
1P	2P	3P	4P
			

Габаритные и установочные размеры



Особенности устройства

Встроенное окно индикатора, помогающее определить положение контакта

Окошко для маркировки предназначено для размещения информационной этикетки

Ручка с функцией "мягкого" включения и выключения обеспечивает удобство при использовании



Современный
индустриальный
дизайн

Модель устройства (артикул)

Серия автоматических выключателей

Идентификатор высокого показателя отключающей способности (при 6кА - не указывается)

Количество полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P

Кривая электромагнитного отключения: B, C, D

Номинальный ток (А): 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Номинальная наибольшая отключающая способность (кА): 6, 10

VYM9 H - 1P - C16 - 10kA

VOLTHAUS

MCB

Автоматические выключатели (кривая В)				
Артикул	Полюса	Кривая	Номинальный ток In (А)	Номинальная наибольшая отключающая способность Icn (кА)
VYM9-1P-B1-6kA	1	В	1	6
VYM9-1P-B2-6kA	1	В	2	6
VYM9-1P-B3-6kA	1	В	3	6
VYM9-1P-B4-6kA	1	В	4	6
VYM9-1P-B6-6kA	1	В	6	6
VYM9-1P-B10-6kA	1	В	10	6
VYM9-1P-B16-6kA	1	В	16	6
VYM9-1P-B20-6kA	1	В	20	6
VYM9-1P-B25-6kA	1	В	25	6
VYM9-1P-B32-6kA	1	В	32	6
VYM9-1P-B40-6kA	1	В	40	6
VYM9-1P-B50-6kA	1	В	50	6
VYM9-1P-B63-6kA	1	В	63	6
VYM9-2P-B1-6kA	2	В	1	6
VYM9-2P-B2-6kA	2	В	2	6
VYM9-2P-B3-6kA	2	В	3	6
VYM9-2P-B4-6kA	2	В	4	6
VYM9-2P-B6-6kA	2	В	6	6
VYM9-2P-B10-6kA	2	В	10	6
VYM9-2P-B16-6kA	2	В	16	6
VYM9-2P-B20-6kA	2	В	20	6
VYM9-2P-B25-6kA	2	В	25	6
VYM9-2P-B32-6kA	2	В	32	6
VYM9-2P-B40-6kA	2	В	40	6
VYM9-2P-B50-6kA	2	В	50	6
VYM9-2P-B63-6kA	2	В	63	6
VYM9-3P-B1-6kA	3	В	1	6
VYM9-3P-B2-6kA	3	В	2	6
VYM9-3P-B3-6kA	3	В	3	6
VYM9-3P-B4-6kA	3	В	4	6
VYM9-3P-B6-6kA	3	В	6	6
VYM9-3P-B10-6kA	3	В	10	6
VYM9-3P-B16-6kA	3	В	16	6
VYM9-3P-B20-6kA	3	В	20	6
VYM9-3P-B25-6kA	3	В	25	6
VYM9-3P-B32-6kA	3	В	32	6
VYM9-3P-B40-6kA	3	В	40	6
VYM9-3P-B50-6kA	3	В	50	6
VYM9-3P-B63-6kA	3	В	63	6
VYM9-4P-B1-6kA	4	В	1	6
VYM9-4P-B2-6kA	4	В	2	6
VYM9-4P-B3-6kA	4	В	3	6
VYM9-4P-B4-6kA	4	В	4	6
VYM9-4P-B6-6kA	4	В	6	6
VYM9-4P-B10-6kA	4	В	10	6
VYM9-4P-B16-6kA	4	В	16	6
VYM9-4P-B20-6kA	4	В	20	6
VYM9-4P-B25-6kA	4	В	25	6
VYM9-4P-B32-6kA	4	В	32	6
VYM9-4P-B40-6kA	4	В	40	6
VYM9-4P-B50-6kA	4	В	50	6
VYM9-4P-B63-6kA	4	В	63	6

Автоматические выключатели (кривая В)				
Артикул	Полюса	Кривая	Номинальный ток In (А)	Номинальная наибольшая отключающая способность Icn (кА)
VYM9H-1P-B1-10kA	1	В	1	10
VYM9H-1P-B2-10kA	1	В	2	10
VYM9H-1P-B3-10kA	1	В	3	10
VYM9H-1P-B4-10kA	1	В	4	10
VYM9H-1P-B6-10kA	1	В	6	10
VYM9H-1P-B10-10kA	1	В	10	10
VYM9H-1P-B16-10kA	1	В	16	10
VYM9H-1P-B20-10kA	1	В	20	10
VYM9H-1P-B25-10kA	1	В	25	10
VYM9H-1P-B32-10kA	1	В	32	10
VYM9H-1P-B40-10kA	1	В	40	10
VYM9H-1P-B50-10kA	1	В	50	10
VYM9H-1P-B63-10kA	1	В	63	10
VYM9H-2P-B1-10kA	2	В	1	10
VYM9H-2P-B2-10kA	2	В	2	10
VYM9H-2P-B3-10kA	2	В	3	10
VYM9H-2P-B4-10kA	2	В	4	10
VYM9H-2P-B6-10kA	2	В	6	10
VYM9H-2P-B10-10kA	2	В	10	10
VYM9H-2P-B16-10kA	2	В	16	10
VYM9H-2P-B20-10kA	2	В	20	10
VYM9H-2P-B25-10kA	2	В	25	10
VYM9H-2P-B32-10kA	2	В	32	10
VYM9H-2P-B40-10kA	2	В	40	10
VYM9H-2P-B50-10kA	2	В	50	10
VYM9H-2P-B63-10kA	2	В	63	10
VYM9H-3P-B1-10kA	3	В	1	10
VYM9H-3P-B2-10kA	3	В	2	10
VYM9H-3P-B3-10kA	3	В	3	10
VYM9H-3P-B4-10kA	3	В	4	10
VYM9H-3P-B6-10kA	3	В	6	10
VYM9H-3P-B10-10kA	3	В	10	10
VYM9H-3P-B16-10kA	3	В	16	10
VYM9H-3P-B20-10kA	3	В	20	10
VYM9H-3P-B25-10kA	3	В	25	10
VYM9H-3P-B32-10kA	3	В	32	10
VYM9H-3P-B40-10kA	3	В	40	10
VYM9H-3P-B50-10kA	3	В	50	10
VYM9H-3P-B63-10kA	3	В	63	10
VYM9H-4P-B1-10kA	4	В	1	10
VYM9H-4P-B2-10kA	4	В	2	10
VYM9H-4P-B3-10kA	4	В	3	10
VYM9H-4P-B4-10kA	4	В	4	10
VYM9H-4P-B6-10kA	4	В	6	10
VYM9H-4P-B10-10kA	4	В	10	10
VYM9H-4P-B16-10kA	4	В	16	10
VYM9H-4P-B20-10kA	4	В	20	10
VYM9H-4P-B25-10kA	4	В	25	10
VYM9H-4P-B32-10kA	4	В	32	10
VYM9H-4P-B40-10kA	4	В	40	10
VYM9H-4P-B50-10kA	4	В	50	10
VYM9H-4P-B63-10kA	4	В	63	10

Автоматические выключатели (кривая С)				
Артикул	Полюса	Кривая	Номинальный ток In (А)	Номинальная наибольшая отключающая способность Icn (кА)
VYM9-1P-C1-6kA	1	C	1	6
VYM9-1P-C2-6kA	1	C	2	6
VYM9-1P-C3-6kA	1	C	3	6
VYM9-1P-C4-6kA	1	C	4	6
VYM9-1P-C6-6kA	1	C	6	6
VYM9-1P-C10-6kA	1	C	10	6
VYM9-1P-C16-6kA	1	C	16	6
VYM9-1P-C20-6kA	1	C	20	6
VYM9-1P-C25-6kA	1	C	25	6
VYM9-1P-C32-6kA	1	C	32	6
VYM9-1P-C40-6kA	1	C	40	6
VYM9-1P-C50-6kA	1	C	50	6
VYM9-1P-C63-6kA	1	C	63	6
VYM9-2P-C1-6kA	2	C	1	6
VYM9-2P-C2-6kA	2	C	2	6
VYM9-2P-C3-6kA	2	C	3	6
VYM9-2P-C4-6kA	2	C	4	6
VYM9-2P-C6-6kA	2	C	6	6
VYM9-2P-C10-6kA	2	C	10	6
VYM9-2P-C16-6kA	2	C	16	6
VYM9-2P-C20-6kA	2	C	20	6
VYM9-2P-C25-6kA	2	C	25	6
VYM9-2P-C32-6kA	2	C	32	6
VYM9-2P-C40-6kA	2	C	40	6
VYM9-2P-C50-6kA	2	C	50	6
VYM9-2P-C63-6kA	2	C	63	6
VYM9-3P-C1-6kA	3	C	1	6
VYM9-3P-C2-6kA	3	C	2	6
VYM9-3P-C3-6kA	3	C	3	6
VYM9-3P-C4-6kA	3	C	4	6
VYM9-3P-C6-6kA	3	C	6	6
VYM9-3P-C10-6kA	3	C	10	6
VYM9-3P-C16-6kA	3	C	16	6
VYM9-3P-C20-6kA	3	C	20	6
VYM9-3P-C25-6kA	3	C	25	6
VYM9-3P-C32-6kA	3	C	32	6
VYM9-3P-C40-6kA	3	C	40	6
VYM9-3P-C50-6kA	3	C	50	6
VYM9-3P-C63-6kA	3	C	63	6
VYM9-4P-C1-6kA	4	C	1	6
VYM9-4P-C2-6kA	4	C	2	6
VYM9-4P-C3-6kA	4	C	3	6
VYM9-4P-C4-6kA	4	C	4	6
VYM9-4P-C6-6kA	4	C	6	6
VYM9-4P-C10-6kA	4	C	10	6
VYM9-4P-C16-6kA	4	C	16	6
VYM9-4P-C20-6kA	4	C	20	6
VYM9-4P-C25-6kA	4	C	25	6
VYM9-4P-C32-6kA	4	C	32	6
VYM9-4P-C40-6kA	4	C	40	6
VYM9-4P-C50-6kA	4	C	50	6
VYM9-4P-C63-6kA	4	C	63	6

Автоматические выключатели (кривая С)				
Артикул	Полюса	Кривая	Номинальный ток In (А)	Номинальная наибольшая отключающая способность Icn (кА)
VYM9H-1P-C1-10kA	1	C	1	10
VYM9H-1P-C2-10kA	1	C	2	10
VYM9H-1P-C3-10kA	1	C	3	10
VYM9H-1P-C4-10kA	1	C	4	10
VYM9H-1P-C6-10kA	1	C	6	10
VYM9H-1P-C10-10kA	1	C	10	10
VYM9H-1P-C16-10kA	1	C	16	10
VYM9H-1P-C20-10kA	1	C	20	10
VYM9H-1P-C25-10kA	1	C	25	10
VYM9H-1P-C32-10kA	1	C	32	10
VYM9H-1P-C40-10kA	1	C	40	10
VYM9H-1P-C50-10kA	1	C	50	10
VYM9H-1P-C63-10kA	1	C	63	10
VYM9H-2P-C1-10kA	2	C	1	10
VYM9H-2P-C2-10kA	2	C	2	10
VYM9H-2P-C3-10kA	2	C	3	10
VYM9H-2P-C4-10kA	2	C	4	10
VYM9H-2P-C6-10kA	2	C	6	10
VYM9H-2P-C10-10kA	2	C	10	10
VYM9H-2P-C16-10kA	2	C	16	10
VYM9H-2P-C20-10kA	2	C	20	10
VYM9H-2P-C25-10kA	2	C	25	10
VYM9H-2P-C32-10kA	2	C	32	10
VYM9H-2P-C40-10kA	2	C	40	10
VYM9H-2P-C50-10kA	2	C	50	10
VYM9H-2P-C63-10kA	2	C	63	10
VYM9H-3P-C1-10kA	3	C	1	10
VYM9H-3P-C2-10kA	3	C	2	10
VYM9H-3P-C3-10kA	3	C	3	10
VYM9H-3P-C4-10kA	3	C	4	10
VYM9H-3P-C6-10kA	3	C	6	10
VYM9H-3P-C10-10kA	3	C	10	10
VYM9H-3P-C16-10kA	3	C	16	10
VYM9H-3P-C20-10kA	3	C	20	10
VYM9H-3P-C25-10kA	3	C	25	10
VYM9H-3P-C32-10kA	3	C	32	10
VYM9H-3P-C40-10kA	3	C	40	10
VYM9H-3P-C50-10kA	3	C	50	10
VYM9H-3P-C63-10kA	3	C	63	10
VYM9H-4P-C1-10kA	4	C	1	10
VYM9H-4P-C2-10kA	4	C	2	10
VYM9H-4P-C3-10kA	4	C	3	10
VYM9H-4P-C4-10kA	4	C	4	10
VYM9H-4P-C6-10kA	4	C	6	10
VYM9H-4P-C10-10kA	4	C	10	10
VYM9H-4P-C16-10kA	4	C	16	10
VYM9H-4P-C20-10kA	4	C	20	10
VYM9H-4P-C25-10kA	4	C	25	10
VYM9H-4P-C32-10kA	4	C	32	10
VYM9H-4P-C40-10kA	4	C	40	10
VYM9H-4P-C50-10kA	4	C	50	10
VYM9H-4P-C63-10kA	4	C	63	10

Автоматические выключатели (кривая D)				
Артикул	Полюса	Кривая	Номинальный ток In (A)	Номинальная наибольшая отключающая способность Icn (кА)
VYM9-1P-D1-6kA	1	D	1	6
VYM9-1P-D2-6kA	1	D	2	6
VYM9-1P-D3-6kA	1	D	3	6
VYM9-1P-D4-6kA	1	D	4	6
VYM9-1P-D6-6kA	1	D	6	6
VYM9-1P-D10-6kA	1	D	10	6
VYM9-1P-D16-6kA	1	D	16	6
VYM9-1P-D20-6kA	1	D	20	6
VYM9-1P-D25-6kA	1	D	25	6
VYM9-1P-D32-6kA	1	D	32	6
VYM9-1P-D40-6kA	1	D	40	6
VYM9-1P-D50-6kA	1	D	50	6
VYM9-1P-D63-6kA	1	D	63	6
VYM9-2P-D1-6kA	2	D	1	6
VYM9-2P-D2-6kA	2	D	2	6
VYM9-2P-D3-6kA	2	D	3	6
VYM9-2P-D4-6kA	2	D	4	6
VYM9-2P-D6-6kA	2	D	6	6
VYM9-2P-D10-6kA	2	D	10	6
VYM9-2P-D16-6kA	2	D	16	6
VYM9-2P-D20-6kA	2	D	20	6
VYM9-2P-D25-6kA	2	D	25	6
VYM9-2P-D32-6kA	2	D	32	6
VYM9-2P-D40-6kA	2	D	40	6
VYM9-2P-D50-6kA	2	D	50	6
VYM9-2P-D63-6kA	2	D	63	6
VYM9-3P-D1-6kA	3	D	1	6
VYM9-3P-D2-6kA	3	D	2	6
VYM9-3P-D3-6kA	3	D	3	6
VYM9-3P-D4-6kA	3	D	4	6
VYM9-3P-D6-6kA	3	D	6	6
VYM9-3P-D10-6kA	3	D	10	6
VYM9-3P-D16-6kA	3	D	16	6
VYM9-3P-D20-6kA	3	D	20	6
VYM9-3P-D25-6kA	3	D	25	6
VYM9-3P-D32-6kA	3	D	32	6
VYM9-3P-D40-6kA	3	D	40	6
VYM9-3P-D50-6kA	3	D	50	6
VYM9-3P-D63-6kA	3	D	63	6
VYM9-4P-D1-6kA	4	D	1	6
VYM9-4P-D2-6kA	4	D	2	6
VYM9-4P-D3-6kA	4	D	3	6
VYM9-4P-D4-6kA	4	D	4	6
VYM9-4P-D6-6kA	4	D	6	6
VYM9-4P-D10-6kA	4	D	10	6
VYM9-4P-D16-6kA	4	D	16	6
VYM9-4P-D20-6kA	4	D	20	6
VYM9-4P-D25-6kA	4	D	25	6
VYM9-4P-D32-6kA	4	D	32	6
VYM9-4P-D40-6kA	4	D	40	6
VYM9-4P-D50-6kA	4	D	50	6
VYM9-4P-D63-6kA	4	D	63	6

Автоматические выключатели (кривая D)				
Артикул	Полюса	Кривая	Номинальный ток In (A)	Номинальная наибольшая отключающая способность Icn (кА)
VYM9H-1P-D1-10kA	1	D	1	10
VYM9H-1P-D2-10kA	1	D	2	10
VYM9H-1P-D3-10kA	1	D	3	10
VYM9H-1P-D4-10kA	1	D	4	10
VYM9H-1P-D6-10kA	1	D	6	10
VYM9H-1P-D10-10kA	1	D	10	10
VYM9H-1P-D16-10kA	1	D	16	10
VYM9H-1P-D20-10kA	1	D	20	10
VYM9H-1P-D25-10kA	1	D	25	10
VYM9H-1P-D32-10kA	1	D	32	10
VYM9H-1P-D40-10kA	1	D	40	10
VYM9H-1P-D50-10kA	1	D	50	10
VYM9H-1P-D63-10kA	1	D	63	10
VYM9H-2P-D1-10kA	2	D	1	10
VYM9H-2P-D2-10kA	2	D	2	10
VYM9H-2P-D3-10kA	2	D	3	10
VYM9H-2P-D4-10kA	2	D	4	10
VYM9H-2P-D6-10kA	2	D	6	10
VYM9H-2P-D10-10kA	2	D	10	10
VYM9H-2P-D16-10kA	2	D	16	10
VYM9H-2P-D20-10kA	2	D	20	10
VYM9H-2P-D25-10kA	2	D	25	10
VYM9H-2P-D32-10kA	2	D	32	10
VYM9H-2P-D40-10kA	2	D	40	10
VYM9H-2P-D50-10kA	2	D	50	10
VYM9H-2P-D63-10kA	2	D	63	10
VYM9H-3P-D1-10kA	3	D	1	10
VYM9H-3P-D2-10kA	3	D	2	10
VYM9H-3P-D3-10kA	3	D	3	10
VYM9H-3P-D4-10kA	3	D	4	10
VYM9H-3P-D6-10kA	3	D	6	10
VYM9H-3P-D10-10kA	3	D	10	10
VYM9H-3P-D16-10kA	3	D	16	10
VYM9H-3P-D20-10kA	3	D	20	10
VYM9H-3P-D25-10kA	3	D	25	10
VYM9H-3P-D32-10kA	3	D	32	10
VYM9H-3P-D40-10kA	3	D	40	10
VYM9H-3P-D50-10kA	3	D	50	10
VYM9H-3P-D63-10kA	3	D	63	10
VYM9H-4P-D1-10kA	4	D	1	10
VYM9H-4P-D2-10kA	4	D	2	10
VYM9H-4P-D3-10kA	4	D	3	10
VYM9H-4P-D4-10kA	4	D	4	10
VYM9H-4P-D6-10kA	4	D	6	10
VYM9H-4P-D10-10kA	4	D	10	10
VYM9H-4P-D16-10kA	4	D	16	10
VYM9H-4P-D20-10kA	4	D	20	10
VYM9H-4P-D25-10kA	4	D	25	10
VYM9H-4P-D32-10kA	4	D	32	10
VYM9H-4P-D40-10kA	4	D	40	10
VYM9H-4P-D50-10kA	4	D	50	10
VYM9H-4P-D63-10kA	4	D	63	10

Почему стоит выбрать нашу продукцию



Наша продукция – это высококачественные и надежные автоматические выключатели (АВ / МСВ), автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков (УЗО / ВДТ / РССВ), автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (АВДТ / RCBO) и устройство защиты от повышенного, пониженного напряжения и перегрузки по току (реле контроля напряжения), которые помогут вам создать безопасный и комфортный дом или рабочее пространство. Мы предлагаем доступные цены на нашу продукцию, поскольку понимаем, насколько важно сделать ремонт и строительство доступным для всех. В то же время мы не экономим на качестве, наша продукция соответствует всем необходимым стандартам безопасности и проходит строгий контроль качества. Выбирая нашу продукцию, вы можете быть уверены в ее надежности и долговечности. Создавайте свое будущее вместе с нами!

Наша забота об окружающей среде





Мы заботимся об окружающей среде и используем экологически чистые материалы для упаковки нашей продукции. Гофрокартон, который мы используем, можно перерабатывать и использовать повторно, что снижает наше воздействие на окружающую среду. Мы надеемся, что после приобретения нашей продукции вы правильно утилизируете упаковку, чтобы защитить окружающую среду и сохранить природные ресурсы для будущих поколений.

Мы стремимся к установлению долгосрочных партнерских отношений, основанных на доверии и взаимной выгоде.

VOLTHAUS

MCB



ООО «Вольтхаус Индастри»

Обслуживание клиентов, предложения о сотрудничестве
и техническая поддержка:

тел.: +7 905 750 20 20

Пн-Пт: с 10:00 до 18:00 (московское время)

volthaus@bk.ru

Посетите наш веб-сайт: volthaus.ru

Если у вас есть какие-либо вопросы или
вам нужна дополнительная информация,
пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы всегда рады вам помочь.

VOLT HAUS

MCB